


SWEP B18, 7000302-Preconfig

Artikelnummer: 7000302-Preconfig

Bezeichung: B18Hx50/1P-SC-U 4xS28.58&W35.1

Plattenanzahl: 50

Standardabmessungen



#	M M	IN
Α	377 (+2/-2)	14.84 (0.08/-0.08)
В	119.50 (+1/-1)	4.7 (0.04/-0.04)
С	329 (+1/-1)	12.95 (0.04/-0.04)
D	72 (+1/-1)	2.83 (0.04/-0.04)
F	112 (+1/-2)	4.41 (0.02/-0.07)
G	2 (+1/-1)	0.08 (0.04/-0.04)
R	23.50	0.93

Messung (Toleranz)

Anschlüße

F = Anschlüße an der Vorderseite, P = Anschlüße an der Rückseite

POSITION	ART. NR.	BEZEICHNUNG	HÖHE (E)	MATERIAL
F1, F2, F3, F4	37192	SOLDER 28.58 & WELD 35.1 & G 1 1/2" A for UHP test	45	Edelstahl 316


Zubehör

Nicht sichtbar


ART. NR.	BEZEICHNUNG
21422	STUDBOLT LOC F 16DW/17 4xM8x20 C225x60



PED Druck / Temperatur



UL Druck / Temperatur



Produktdaten

PED Kategorie	III
Gesamtgewicht, einschließlich Anschlüsse	17.0 kg
Gesamte Wärmeübertragungsfläche	1.0 m ² (10.8 ft ²)
Füllvolumen Seite 1	1.464 dm³ (0.052 ft³)
Füllvolumen Seite 2	1.525 dm³ (0.054 ft³)

MATERIALIEN

Platten aus 316/316L Edelstahl, Kupferlot

Haftungsausschluss für Material

Die Informationen und Empfehlungen bezüglich der Produkte werden in gutem Glauben vorgelegt. Trotz allem kann SWEP keinerlei Gewährleistungen oder Garantien bezüglich der Vollständigkeit und der Richtigkeit dieser Informationen aussprechen. Diese Informationen werden zu der Bedingung bereitgestellt, dass die Käufer ihre eigenen Entscheidungen bezüglich der Eignung der Produkte für die jeweiligen Anwendungen treff en. Dabei ist von den Käufern zu beachten, dass die Eigenschaften der Produkte sowohl anwendungs-, als auch materialabhängig sind und dass auch Produkte mit Edelstahl unter ungünstigen Bedingungen Korrosion erleiden können.

